PFERD

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Date :
07.04.2014
Auteur:
Florian Pottrick

PFERD présente un nouvel outil d’affûtage pour tronçonneuse

Avec l’affûteuse de chaîne de tronçonneuse CHAIN SHARP® CS-X, PFERD présente un tout nouvel outil optimisé sur le plan ergonomique et fonctionnel pour affûter les chaînes de tronçonneuses sans les abîmer.

Marienheide, le 07.04.2014

Fort de sa réputation de fabricant de premier plan de limes pour l’usinage des métaux, PFERD présente aujourd’hui un outil d’affûtage pour tronçonneuses très utile et fonctionnel pour affûter les chaînes de tronçonneuse. Il permet un affûtage manuel rapide et peu agressif. L’affûteuse de chaîne de tronçonneuse se compose des fameuses limes pour scies à chaîne de qualité supérieure, d’une lime pour limiteur de profondeur et de l’affûteuse elle-même.

Les limes rondes pour scies à chaîne servant à l’affûtage des chaînes de tronçonneuse sont dotées d’une taille spiralée de précision pour un affûtage extrême et une durée de vie particulièrement longue. La lime plate intégrée sert à ajuster le limiteur de profondeur. L’affûtage des arêtes de coupe et l’ajustement du limiteur de profondeur se font en même temps en une seule action. Ceci permet de gagner du temps en réalisant sur place un réaffûtage de la chaîne qui garantit une performance de coupe de la tronçonneuse toujours constante.

La structure spéciale de l’outil donne le bon angle d’affûtage, tout comme la position des limes, et permet aux utilisateurs, même les moins expérimentés, d’obtenir des résultats précis et homogènes. Pas besoin d’utiliser un module d’affûtage supplémentaire ou d’autres outils !

L’affûteuse CHAIN SHARP® CS-X permet d’affûter aussi bien la dent gauche que la dent droite sans manipulation excessive de l’outil. Il suffit de retourner l'outil.

Le remplacement des limes est tout aussi simple : les trois limes peuvent être rapidement retirées et remplacées grâce à une ouverture latérale. Aucune confusion possible en mettant les limes en place : des symboles identifiant la scie et les dents ainsi que les limes pour le sens d’affûtage indiquent comment prendre l’outil en main.

L’affûtage manuel permet un entretien des chaînes de tronçonneuses économique et moins agressif qu’un affûtage mécanique, sans contraintes thermiques importantes dues à la friction.

La nouvelle génération d’outils d’affûtage pour tronçonneuses CHAIN SHARP® convainc par un meilleur positionnement des limes, une forme optimisée et un maniement aisé.

Pour obtenir un résultat d’affûtage optimal et une précision maximale, PFERD propose quatre affûteuses de chaîne de tronçonneuse CHAIN SHARP® CS-X adaptées aux différents pas de chaîne.

L’affûteuse est livrée avec un mode d’emploi détaillé dans un étui en plastique transparent réutilisable, qui la protège contre les dommages et les saletés.

Vous trouverez d’autres informations sur la gamme PFERD destinée à l’exploitation forestière, ainsi que de précieux conseils pour l’entretien optimal des chaînes de tronçonneuse, dans la brochure « PRATIQUES Outils PFERD pour l’exploitation forestière » sur www.pferd.com. Vous trouverez également sur le site une vidéo expliquant la méthode d’entretien d’une chaîne de tronçonneuse avec l’outil CHAIN SHARP® CS-X.


PFERD compte parmi les leaders dans la fabrication de limes pour scies à chaîne. Fort d’une expérience séculaire, PFERD a développé des formes et des tailles de limes orientées sur les applications, idéalement adaptées à l’utilisation dans l’exploitation forestière. La technique de fabrication des plus modernes, la construction des machines en interne sur le site de Marienheide et les contrôles de qualité stricts sont les garants de l'exceptionnelle qualité PFERD. PFERD est certifié ISO 9001.

[Nombre de caractères: 3 663 (espaces compris)]

Photos :


(PFERD-CHAIN SHARP®-CSX.jpg)


La nouvelle affûteuse de chaîne de tronçonneuse PFERD CHAIN SHARP® CS-X


(PFERD-CHAIN SHARP®-CSX_Schärfen_01.jpg)

Après avoir affûté les dents de gauche...


(PFERD-CHAIN SHARP®-CSX_Schärfen_02.jpg)

...il suffit de retourner l’outil...


(PFERD-CHAIN SHARP®-CSX_Schärfen_03.jpg)

...pour passer aux dents de droite.


(videos_201_cs_x_fr.tif)

Code QR d'accès à la vidéo de présentation

Contact presse :
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
PFERD-Werkzeuge
Florian Pottrick
Relations publiques
Hauptstr. 13
51709 Marienheide
Téléphone : +49-2264-9353
Télécopie : +49-2264-9288
E-mail : florian.pottrick@pferd.com
www.pferd.com